


Specification sheet

# XD 370

FAQ 8X2 Rígido



ENGINES

- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM<sup>1)</sup>

- 32000 kg
- 
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 26600 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 38000 kg
- 
- 
-

## EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; Sin DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Cámara de visión trasera.

### Optional

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                      | <b>01925</b> Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                                 | <b>01891</b> Luces destello parte del. de cabina, preparadas  |
| <b>02889</b> Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior | <b>06629</b> Dos lámparas rotativas                           |
| <b>02952</b> Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero    | <b>07201</b> Skylights                                        |
| <b>07586</b> Ejec. del frontal del chasis: resistente         | <b>03232</b> Parabrisas delantero con lámina de control solar |
| <b>01226</b> Suspensión neumática de cabina                   | <b>03317</b> Ventana trasera: cristal doble                   |
| <b>04355</b> Bocinas neumáticas, preparadas                   | <b>07343</b> Retrovisor proximidad puerta del acompañante     |
| <b>00847</b> Bocinas neumáticas, un juego                     | <b>01886</b> Vidrio laminado con lámina de control solar      |
| <b>09006</b> Bocinas neumáticas, 2 juegos                     | <b>01354</b> Sin retrovisores principales                     |
| <b>00330</b> Faros y luces antiniebla LED                     | <b>01362</b> DAF Digital Vision System                        |
| <b>00346</b> Faros y luces angulares LED                      | <b>01912</b> Sin DAF Corner View                              |
| <b>00354</b> Faros, luces antiniebla y angulares LED          | <b>03151</b> Cámara visión trasera preparación para 2ª cámara |
| <b>02591</b> Asistente de luces de carretera                  |                                                               |

## AERODINÁMICA

Sin deflector sobrecabina; Sin deflector sobrecabina; Sin prolongaciones de cabina.

### Optional

|                                                                 |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>02482</b> Def sobrec. lgo aj centro para XD Sleeper High Cab | <b>01805</b> Defl. sobrec. aj. corto para Sleeper High Cab |
| <b>07332</b> Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab       | <b>04906</b> Collares laterales, enganche lateral          |
| <b>07340</b> Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab   | <b>03074</b> Collares laterales, bisagras a ambos lados    |
| <b>01818</b> Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab    | <b>16154</b> Deflectores sobrecabina, tipos y ajustes      |

## COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Peldaño inferior de la cabina en Stone Grey; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

### Optional

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>04868</b> Peldaño inferior de la cabina en Crystal White | <b>03003</b> Color del parachoques: gris         |
| <b>07480</b> Peldaño inferior cabina en color de la cabina  | <b>02990</b> Color del parachoques: color cabina |
| <b>16153</b> Colores de cabina y chasis                     |                                                  |

## INTERIOR DE LA CABINA

Volante, negro; Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin aire acondicionado autónomo.

### Optional

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Volante con detalles plateados                    | <b>03848</b> Asiento acompañante: cine con tapizado de piel:   |
| <b>02355</b> Volante, piel                                     | <b>07746</b> Asiento acompañante: Super Air                    |
| <b>02353</b> Decoración interior de cabina: Argenta            | <b>03862</b> Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado piel   |
| <b>02350</b> Decoración interior de cabina: Natura             | <b>07748</b> Asiento acompañante: Xtra Leather Air             |
| <b>07733</b> Asiento del conductor: Luxury Air                 | <b>02117</b> Tercer asiento                                    |
| <b>07736</b> Asiento del conductor: Super Air                  | <b>02837</b> Tablero del salpicadero                           |
| <b>07737</b> Asiento del conductor: Xtra Leather Air           | <b>03948</b> Cajón individual                                  |
| <b>03461</b> Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado tejido | <b>03954</b> Frigorífico                                       |
| <b>07741</b> Asiento acompañante: Comfort Air                  | <b>02838</b> Colchón de espuma para litera inferior            |
| <b>03781</b> Asiento acompañante: cine con tapizado alcantara  | <b>02854</b> Colchón Xtra Comfort para litera inferior         |
| <b>07743</b> Asiento acompañante: Luxury Air                   | <b>01775</b> Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf. |
| <b>03849</b> Asiento acompañante: cine + mesa; tapi. alcantara | <b>04258</b> Trampilla techo, control eléctrico                |

## COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; Infotainment básico; Adaptive Cruise Control (ACC) con FCW; Sin control de crucero predictivo.

### Optional

|                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>07020</b> PACCAR Connect con navegación                      | <b>01219</b> Altavoces: Exclusive               |
| <b>07021</b> PACCAR Connect con software de navegación y tablet | <b>09908</b> Control de crucero                 |
| <b>03470</b> Inf. y entr. con DAF Truck Nav. y prep. tablet     | <b>06991</b> Control de crucero predictivo      |
| <b>03684</b> Información y entret. con DAF Truck Navigation     | <b>06992</b> Control de crucero predictivo Lite |

## SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Sistema de advertencia de desvío de carril; Asistente de arranque; DAF Side and Turn Assist.

### Optional

|                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad | <b>00795</b> Regulaciones de seguridad EC-ADR |
| <b>03628</b> Detección de somnolencia y distracciones de DAF    | <b>16156</b> Paquetes EC-ADR                  |
| <b>09991</b> Sin sistema de advertencia de desvío de carril     |                                               |

## SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Ballestas delanteras de tipo parabólico; Eje trasero SR1344; Ballestas traseras neumática; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: 28,00 t, suspensión neumática, SR1344; Carga del eje arrastrado 8,0 t; Dispositivo elevador.

### Optional

- 04813** Delantero: 8,00 t, parabólica, 165N  
**07114** Delantero: 10 t, parabólica, 203L  
**02426** Delantero: 9 t, parabólica, 183N  
**04057** Eje trasero HR1356

## RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; 2.º eje delantero o anterior: 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; 2.º eje trasero accionado/arrastrado: 315/70R22.5; Goodyear; Control de presión de los neumáticos.

### Optional

- 16152** Tipos y marcas de neumáticos

## CADENA CINEMÁTICA

Motor diÁsel MX-11, par mÁltiple, 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 270 kW (367 CV) a 1600 rpm. Máximo par motor de 1950 Nm a 900-1125 rpm.; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades.; Caja de cambios automatizada de accionamiento directo TraXon 12TX2010, relación 16,69-1,00; 12 velocidades.; Relación del eje trasero 2,38; Bloqueo diferencial mecánico.

## SISTEMA DE FRENOS

Control del freno de estacionamiento neumático; Freno de estacionamiento neumático; Eje trasero motriz con frenos de disco.

### Optional

- 02366** Freno motor MX  
**02281** Intarder ZF  
**02304** Freno motor MX e intarder ZF.  
**02715** ZF Intarder  
**01572** Control freno de estacionamiento electroneumático  
**04375** Freno de estacionamiento electro-neumático  
**03969** Freno de estacionamiento asistido  
**00929** Eje trasero motriz con frenos de tambor

## CHASIS

Dist. entre ejes 5,05 m / voladizo trasero 3,20 m; Larguero chasis 310/7,0 mm, refuerzo long. total; Larguero chasis, altura 310 mm; dep comb alu 340 l dch, altura 620 mm; Depósito AdBlue® 45 l, debajo caja de batería izq..

### Optional

- 16157** Depósitos de combustible, materiales y alturas

## EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

## CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

### Optional

- 02729** Conector de aplicaciones Plug & Play  
**09421** Cableado de repuesto adicional

## TOMA DE FUERZA (TDF)

### Optional

- 16148** Tipos y posiciones de TDF

## SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 130 A, baterías 2x 140 Ah..

## MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 35000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

### Optional

- 00209** MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3  
**00939** MMC máx. relac. con l. cinem.: 56.000 kg, clase 2  
**03673** MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2  
**00818** MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3  
**03675** MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aislamiento de cabina regular; Admisión de aire frontal.

### Optional

- 08400** Modo silencioso  
**02260** Aislamiento adicional de la cabina  
**03648** Admisión de aire ciclónico alta

## SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

### Optional

- 08311** Intervalo de servicio ampliado

## ENTREGA DE VEHÍCULO


### Optional

- 02008** Sin kit de herramientas  
**02019** Kit de herramientas estándar

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XD 370

## FAQ 8X2 Rígido



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 3,20             | 4527                         | 4586 | 9114  | 3473                    | 22014 | 22886 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 7,53             | 7,93 | 11,18 | 1,02             | 0,99             | 18,39             | 19,70             |
|                  | 5,60           | 3,15             | 4591                         | 4624 | 9215  | 3409                    | 21976 | 22785 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 8,50             | 8,96 | 11,68 | 1,02             | 0,99             | 19,99             | 21,31             |
|                  |                |                  |                              |      |       |                         |       |       |                     |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 3,20             | 4634                         | 4590 | 9224  | 3366                    | 22010 | 22776 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 6,90             | 7,30 | 11,18 | 1,02             | 0,98             | 18,39             | 19,70             |
|                  | 5,60           | 3,15             | 4698                         | 4628 | 9326  | 3302                    | 21972 | 22674 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 7,89             | 8,33 | 11,68 | 1,02             | 0,99             | 19,99             | 21,31             |
|                  |                |                  |                              |      |       |                         |       |       |                     |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 3,20             | 4665                         | 4590 | 9254  | 3335                    | 22010 | 22746 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 6,92             | 7,32 | 11,18 | 1,02             | 0,98             | 18,39             | 19,70             |
|                  | 5,60           | 3,15             | 4728                         | 4627 | 9356  | 3272                    | 21973 | 22644 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 7,89             | 8,35 | 11,68 | 1,02             | 0,99             | 19,99             | 21,31             |
|                  |                |                  |                              |      |       |                         |       |       |                     |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |

| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | WV: 1,41 | WN: 1,40 | HV <sup>12)</sup> : 1,02 | HV <sup>13)</sup> : 1,03 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>14)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

8) Altura en vacío en el centro del eje motriz

9) Altura cargado en el centro del eje motriz

10) Diámetro de giro entre bordillos

11) Diámetro de giro entre paredes

12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.